

## Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

Nummer for version: 1.0

Første version: 30.06.2017

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	<u>Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S</u>
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
CAS-nummer	ikke relevant (blanding)

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Fliseklæbemiddel Industriel anvendelse Faglig anvendelse Anvendelse hos forbrugerne (private husholdninger)
--------------------------------------	--

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG Wolfsbankring 9 45355 Essen Tyskland	Telefon: +49 201/68504-0 Fax: +49 201/68504-31 e-mail: Info@pagel.com Hjemmeside: www.pagel.com
e-mail (kompetent person)	schempershofe@pagel.de, labor@pagel.de

#### 1.4 Nødtelefon

Giftkontrolcenter			
Land	Navn	Telefon	Fax
Tyskland	Giftinformationszentrum Mainz	+49 (0) 6131 - 19240 (Beratung in deutscher oder englischer Sprache)	

Lige som ovenfor eller næste giftinformation.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Klassificering iht. GHS				
Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
3.2	hudætsning/hudirritation	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	alvorlige øjenskader/øjenirritation	1	Eye Dam. 1	H318
3.8R	specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (irritation af luftvejene)	3	STOT SE 3	H335
3.9	specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering	1	STOT RE 1	H372

den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

**De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger og symptomer**

Forsinkede eller øjeblikkelige virkninger kan forventes efter kort- eller langvarig eksponering.

### 2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Signalord fare

Piktogrammer

GHS05, GHS07, GHS08



Faresætninger

- H315** Forårsager hudirritation.  
**H318** Forårsager alvorlig øjenskade.  
**H335** Kan forårsage irritation af luftvejene.  
**H372** Forårsager organskader (lunge) ved længerevarende eller gentagen eksponering (ved indånding).

Sikkerhedssætninger

- P101** Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.  
**P102** Opbevares utilgængeligt for børn.  
**P260** Indånd ikke pulver.  
**P270** Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.  
**P280** Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.  
**P302+P352** VED KONTAKT MED HUDEN: vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.  
**P304+P340** VED INDÅNDING: flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtrækningen.  
**P305+P351+P338** VED KONTAKT MED ØJNENE: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
**P310** Ring omgående til en GIFTINFORMATION/en læge.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Sikkerhedssætninger

**P501** Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

**Børnesikret lukning** ja

**Følbar advarsel** ja

**Farlige bestanddele til mærkning** cement, portland-, kemikalier, kvarts

## 2.3 Andre farer

Produktet danner en base-pH-værdi med fugt og kan medføre irritation.

"Produktet indeholder chromatreducerende stoffer, hvorved indholdet af vandopløseligt chrom(VI) er mindre end 0,0002 %. Ved ikke hensigtsmæssig opbevaring (indtrængen af fugt) eller opbevaring i for lang tid kan det indeholdte chromatreducerende stof dog miste sin virkning før tiden, og der kan indtræde en sensibiliserende virkning af cementen / bindemidlet ved kontakt med huden (R43 hhv. H317 og EUH203).

Tilberedelsen er kromatfattig. Indholdet af opløselige krom-(VI)-forbindelser er sænket til under 2 ppm gennem til sætninger i cementandelen. Den korrekte lagring og hensyntagen til holdbarhedsdatoen er forudsætning for kromatreduktionens virkning."

## Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.



## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

ikke relevant (blanding)

### 3.2 Blandinger

#### Beskrivelse af blandingen

Farlige indholdsstoffer iht. GHS					
Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer	M-Kertoimella
cement, portland-, kemikalier	CAS-nr. 65997-15-1  EF-nr. 266-043-4	25 - 50	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335		
kvarts	CAS-nr. 14808-60-7  EF-nr. 238-878-4	> 10	STOT RE 1 / H372		

den fulde ordlyd af H-sætningerne: se PUNKT 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelle bemærkninger

Tilsmudset tøj tages straks af.

I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge.

I tilfælde af bevidstløshed placeres personen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden.

#### Efter indånding

Sørg for frisk luft.

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes.

Kontakt en læge i tilfælde af irritation af luftvejene.

#### Efter hudkontakt

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af, og der vaskes med store mængder vand og sæbe.

Børst løse partikler bort fra huden.

Ved hudirritation eller udslet: søg lægehjælp.

#### Efter øjenkontakt

Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenmidler eller vand.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Søg omgående lægehjælp.

#### Efter indtagelse

Skyl munden øjeblikkeligt og drik store mængder vand.

Fremkald IKKE opkastning.

Søg omgående lægehjælp.

#### Bemærkninger til lægen

ingen

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hoste, smerte, kvælningss fornemmelser og åndedrætsbesvær.

Risiko for alvorlig øjenscade.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

vand, skum, alkoholbestandigt skum, brandslukningspulver, afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne

#### Uegnede slukningsmidler

vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter: Punkt 10.

Aflejret brændbart støv er forbundet med et betydeligt eksplosionspotentialer.

## 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.  
Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne.  
Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb.  
Opsaml forurenede brandslukningsvand separat.  
Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

### Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab

luftforsynet åndedrætsværn (SCBA)

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.  
Udluft det berørte område.  
Begrænsning af støvudvikling.  
Indånd ikke pulver.  
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.  
Anvendelse af egnet beskyttelsesbeklædning (herunder de personlige værnemidler, der er omhandlet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forhindre forurening af hud, øjne og beklædning.

#### For indsatspersonel

Brug vejrtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.  
Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det.  
Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

#### Råd om, hvordan spild inddæmmes

optages mekanisk

#### Råd om, hvordan der renses op efter spild

Optages mekanisk.  
Udslip opsamles.  
Opsugningsteknikker.  
Godkendt industristøvsuger.

#### Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse.  
Udluft det berørte område.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: se punkt 8.  
Materialer, der skal undgås: se punkt 10.  
Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation.

#### Specifikke anvisninger/oplysninger

Støvaflejring kan samle sig på alle aflejningsflader i et driftslokale.  
Ved fortynding hældes produktet altid i vand, ikke omvendt.

#### Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

#### Råd om generel hygiejne

Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne.  
Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises.  
Indånd ikke pulver.  
Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.  
Vask hænder efter håndtering.  
Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Brandfare

Ingen.

#### Uforenelige stoffer eller blandinger

Materialer, der skal undgås: se punkt 10.

#### Beskyttelse mod ekstern eksponering såsom

luftfugtighed

#### Hensyntagen til andre råd

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.  
Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.

#### Krav til ventilation

Tilstrækkelig udluftning.

#### Egnet emballage

Opbevares kun i den originale beholder.  
Unsuitable materials: Aluminium.

### 7.3 Særlige anvendelser

Branchespecifik vejledning: GISCODE ZP 1.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervmæssig eksponering)									
Land	Betegnelse	CAS-nr.	Anmærkning	Produktidentifikator	TWA [ppm]	TWA [mg/m <sup>3</sup> ]	KTV [ppm]	KTV [mg/m <sup>3</sup> ]	Kilde
DK	Mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder kun for støberier)	14808-60-7	DK-2, r, withsil	GV		0,5			BEK nr 986
DK	Kvarts	14808-60-7	i	GV		0,3			BEK nr 986
DK	Kvarts	14808-60-7	r	GV		0,1			BEK nr 986

#### Anmærkning

DK-2	mineralsk støv med indhold af respirabel kvarts (gælder kun for støberier)
i	inhalerbar fraktion
KTV	grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet
r	respirabel fraktion
TWA	tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering
withsil	med indhold af kvarts

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almen ventilation.

#### Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

##### Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

##### Beskyttelse af hænder

Materiale	Materialetykkelse	Gennemtrængningstid af handskematerialet
NBR: akrylonitrilbutadiengummi	≥ 0,15 mm	disse oplysninger foreligger ikke

Brug egnede beskytteshandsker.

Kemiske beskytteshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede.

Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse.

Hvis handskerne skal bruges igen, skal de rengøres, inden de tages af, og luftes grundigt.

Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskytteshandskernes modstandsdygtighed over for kemikalier i samarbejde med producenten af disse handsker.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Andre beskyttelsesforanstaltninger

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler.

## Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Egnet filter (EN 143).

P1 (filtrerer mindst 80 % af de luftbårne partikler, farvekode: hvid).

P2 (filtrerer mindst 94 % af de luftbårne partikler, farvekode: hvid).

## Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Udseende

Fysisk tilstand	fast
Form	pulver
Farve	grå - hvid
Lugt	lugtfri
Lugttærskel	disse oplysninger foreligger ikke

#### Andre sikkerhedsparametre

pH-værdi	disse oplysninger foreligger ikke
Smeltepunkt/frysepunkt	disse oplysninger foreligger ikke
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	disse oplysninger foreligger ikke
Flammepunkt	ikke anvendelig(t)
Fordampningshastighed	disse oplysninger foreligger ikke
Antændelighed (fast stof, luftart)	ikke-brændbar
Ekspløsiionsgrænser for støvskyer	ikke bestemt
Damptryk	disse oplysninger foreligger ikke
Massefylde	disse oplysninger foreligger ikke
Dampmassefylde	disse oplysninger foreligger ikke
Relativt massefylde	disse oplysninger foreligger ikke

#### Opløselighed

<b>Vandopløselighed</b>	kan ikke blandes i noget forhold
-------------------------	----------------------------------



# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Fordelingskoefficient

n-oktanol/vand (log KOW)	disse oplysninger foreligger ikke
Selvantændelsestemperatur	ikke relevant (Faststof)
Relativ selvantændelsestemperatur for faste stoffer	disse oplysninger foreligger ikke
Dekomponeringstemperatur	disse oplysninger foreligger ikke

## Viskositet

### Kinematisk viskositet

ikke relevant  
(faststof)

### Dynamisk viskositet

ikke relevant  
(faststof)

Eksplorative egenskaber

ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

klassificeres ikke som brandnærende (oxiderende)

## 9.2 Andre oplysninger

Ingen

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Dette materiale er ikke reaktivt under normale omgivende betingelser.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stoffet er stabilt under normale omgivende og forventede temperatur- og trykforhold ved opbevaring og håndtering.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reaktioner med letmetaller under dannelse af hydrogen.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Beskyttes mod fugt.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

syrer, aluminium, ammoniumforbindelser, metaller

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Klassificeringsmetode

Med mindre andet er angivet, er klassificeringen baseret på:  
Blandingens bestanddele (additivitetsformel).

#### Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

##### Akut toksicitet

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

##### Hudætsning/hudirritation

Forårsager hudirritation.

##### Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenskade.

##### Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

###### Hudsensibilisering

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

###### Sensibilisering ved indånding

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

##### Kimcellemutagenicitet

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

##### Carcinogenicitet

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

##### Reproduktionstoksicitet

Klassificering var ikke mulig på grund af:  
Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

##### Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Kan forårsage irritation af luftvejene.

##### Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Forårsager organskader (lunge) ved længerevarende eller gentagen eksponering (ved indånding).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering		
Farekategori	Målorgan	Eksponeringsvej
1	lunge	ved indånding

##### Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Toksicitet for vandmiljøet (akut)

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

#### Toksicitet for vandmiljøet (kronisk)

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Bionedbrydning

Blandingens relevante stoffer er let bionedbrydelige.

#### Persistens

Data foreligger ikke.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

### 12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

### 12.6 Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

#### Hormonforstyrrende virkninger

Ingen af bestanddelene er registreret.

#### Bemærkninger

Vandfareklasse (Wassergefährdungsklasse): 1 (Let farlig for vand)

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

#### Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakfløb.

#### Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Forurenet emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

#### Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer** ikke omfattet af transportbestemmelser
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)** -
- 14.3 Transportfareklasse(r)**  
Klasse -
- 14.4 Emballagegruppe** -
- 14.5 Miljøfarer** ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**  
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.
- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden**  
Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.
- 14.8 Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)**
- Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN)**  
Ikke omfattet af ADR, RID og ADN.
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden)**  
Ikke omfattet af IMDG.
- Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR)**  
Ikke omfattet af ICAO-IATA.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)**

**Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII**

ingen af bestanddelene er registreret

**Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV)**

ingen af bestanddelene er registreret

**Seveso-direktiv**

2012/18/EU (Seveso III)			
Nr.	Farligt stof/farekategorier	Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 2-krav og kolonne 3-krav	Anv.
	ikke tilskrevet		

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) - bilag II

ingen af bestanddelene er registreret

## Forordning 166/2006/EF om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

## Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (WFD)

ingen af bestanddelene er registreret

## Forordning 98/2013/EU om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ingen af bestanddelene er registreret

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurderinger for stofferne i denne blanding er ikke blevet gennemført.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Forkortelser og akronymer

Forkortelser og akronymer	
Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
BEK nr 986	Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV	Grænseværdier for stoffer og materialer
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

Forkortelser og akronymer	
Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
KTV	Korttidsværdi
MARPOL	Konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe (fork. for "marine pollutant")
NLP	No-Longer Polymer
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
ppm	Parts per million (dele pr. million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr.	Hudætsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
STOT RE	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

## Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2015/830/EU.

Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden).

Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

## Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber.

Sundhedsfarer.

Miljøfarer.

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i kapitel 2 og 3)

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i kapitel 2 og 3)	
Kode	Tekst
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H372	Forårsager organskader (lunge) ved længerevarende eller gentagen eksponering (ved indånding).

### Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet

C.S.B. GmbH  
Düsseldorfer Str. 113  
47809 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0  
Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9  
e-Mail: [info@csb-online.de](mailto:info@csb-online.de)  
Hjemmeside: [www.csb-online.de](http://www.csb-online.de)

### Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden.  
Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.